

<p>Č. 1 Řepík</p> <p>- léčí psychické nebo fyzické utrpení</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zvíře se nezdá uvolněné a klidné</li> <li>- na úzkosti projevené podrážděnou kůží, močením, neurózou</li> <li>- pro utrápená zvířata</li> <li>- pro zvířata, která se horlivě snaží dělat radost pánovi</li> </ul>
<p>Č. 2 Topol osika</p> <p>- strach, obavy jejichž příčina není známá</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- úzkost, nervozita, třes, funění, podráždění</li> <li>- sklopené uši, ocas</li> <li>- strach panika, když se setká s něčím novým</li> <li>- bojí se chodit ven</li> <li>- pomočování strachy, průjmy, zažívací problémy, fyzické kolapsy</li> </ul>
<p>Č. 3 Buk lesní</p> <p>- netolerantnost</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nesnáší změny režimu</li> <li>- popudlivost, nesnáší blízko sebe jiná zvířata</li> <li>- podrážděnost, zloba, nesoustředěnost</li> <li>- přecitlivělost na zvuky, doteky</li> <li>- špatná snášenlivost klimatických změn</li> <li>- alergické reakce u zvířat</li> </ul>
<p>Č. 4 Zeměžluč</p> <p>- nedostatek asertivity, slabá vůle, servilnost</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nejistota, pořád všude následují pána</li> <li>- přehnaně podřízené zvíře</li> <li>- přetížená a přepracovaná zvířata, slabost</li> <li>- k rekonvalescenci po úrazech a nemocích</li> </ul>
<p>Č. 5 Rožec</p> <p>- nedostatek sebejistoty, sebedůvěry</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- závislost na pečovateli</li> <li>- nedokáží navázat vztahy se zvířaty stejného druhu</li> <li>- svým chováním nedospělá</li> </ul>
<p>Č. 6 Slíva třešňová</p> <p>- neovladatelné chování</p> <p>- nepřičetnost, nutkavé chování</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nervozita, hysterie, vztek, zuřivost</li> <li>- nevypočitatelná zvířata</li> <li>- destruktivní a sebedestruktivní chování</li> <li>- neovladatelné tělesné funkce</li> <li>- fobie, psychomotorické záchvaty, epilepsie a křeče</li> </ul>
<p>Č. 7 Poupě jírovce</p> <p>- neschopnost učit se</p> <p>- opakování stále stejných chyb</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opakování stejných chyb</li> <li>- odstranění zlovyků</li> <li>- zvíře stále přitahuje nehody</li> <li>- recidiva nemocí, infekcí</li> <li>- opakované porodní obtíže</li> </ul>
<p>Č. 8 Čekanka</p> <p>- vlastnické chování, lpění</p> <p>- stálá snaha o pozornost</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stále jsou u majitele, trucovitost</li> <li>- ničení věcí, nepořádku, hluku, převážně když pán opustí domov</li> <li>- ostatním nedovolí získat pozornost, přehnaná ochrannost</li> </ul>

Čerpáno z knihy Bachova terapie pro zvířata, autor VLAMIS Gregory

Milan Rykl tel.: 606104419, Bachova terapie pro zvířata – příprava a prodej esencí na míru

milanrykl@seznam.cz , www.milanrykl.cz

<p>Č. 9 Bílá lesní réva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roztržitost</li> <li>- nedostatek zájmu o současný okamžik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nepozornost, nesoustředění</li> <li>- zmatečnost, nepřítomný pohled</li> <li>- unuděnost, nezájem</li> <li>- po nějakém zhroucení, na senilitu a stáří u zvířat</li> <li>- po operaci pro lepší probuzení a uzdravení</li> </ul>
<p>Č. 10 Plané jablko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nečistota, nákaza, otrava</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pro choulostivá zvířata náchylná k nemoci</li> <li>- pro zvířata, kterým vadí vlastní exkrementy v kotci nebo kleci</li> <li>- při pomočování v nemoci nebo při záchvatech, při zácpě</li> <li>- při přehnané úpravě zevnějšku</li> <li>- při kožních problémech</li> </ul>
<p>Č. 11 Jilm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nepřiměřené chování</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hroučí se z různých situací</li> <li>- nepřizpůsobuje se aktivnějšímu způsobu života</li> <li>- několikanásobný vrh nebo přetíženost mláďaty</li> <li>- prevence námahy, únava po chorobě</li> <li>- stresové alergie, stejné zdravotní problémy jako mají majitelé</li> </ul>
<p>Č. 12 Hořec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ztráta odvahy, slabost po nemoci</li> <li>- nezájem o potravu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ztráta odvahy, nezájem o potravu v nemoci</li> <li>- malomyslnost po domácích změnách</li> <li>- dobré pro zvířata v útulcích apod.</li> <li>- při chybějící pochvale</li> <li>- při ztrátě formy nebo po poranění a operačním zákroku</li> </ul>
<p>Č. 13 Hlodaš</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sklíčenost, beznaděj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pro zvířata, která něco vzdávají (při nemoci, v soutěži)</li> <li>- pro matky, které přišly o potomka</li> </ul>
<p>Č. 14 Skotský vřes</p> <p>osamělost, hlasité dožadování se pozornosti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- žadoní o pozornost, když zůstanou, sama dělají hluk, nepořádek, ničí věci</li> <li>- nereagují na příkazy majitelů a cvičitelů</li> </ul>
<p>Č. 15. Cesmína ostrolistá</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podezřívavost</li> <li>- škodolibost, pomstychtivost</li> <li>- navozuje velkorysost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- na ztrátu pozornosti nebo postavení reagují zlomyslností, vzdorovitostí, podezřívavostí nebo špatnou náladou</li> <li>- nespokojenost se zacházením od pána</li> <li>- nenávidí určité věci nebo osoby (pošťáčka, veterinář, děti)</li> <li>- nevychází se zvířaty ve skupině</li> <li>- tesk po dřívějších majitelích, povzbuzení starých zvířat, recidiva nemocí</li> </ul>

<p>Č. 16 Zimolez kozí list</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stesk po domově</li> <li>- těžké přizpůsobování novému prostředí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utrápenost, deprivace, hubnutí mimo domov</li> <li>- nesnášenlivost dovolených s majiteli</li> <li>- psychické problémy při cestování</li> <li>- vracejí se po přestěhování do původního</li> <li>- tesk po bývalých majitelích</li> <li>- povzbuzení starých zvířat, recidiva nemocí</li> </ul>
<p>Č. 17 Habr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slabost, vyčerpání</li> <li>- neschopnost z únavy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nedokáže něco udělat když, to pán požaduje</li> <li>- pro udržování vitality v době vynucené nečinnosti (nemoc) nebo na povzbuzení po nemoci</li> <li>- na uklidnění při léčbě rakoviny</li> </ul>
<p>Č. 18 Netykavka žlázonosná</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- netrpělivost, podrážděnost</li> <li>- neochota spolupracovat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- na vznětlivost, upospíchanost a následné chyby (např. při tréninku)</li> <li>- pro netrpělivá zvířata</li> <li>- hyperaktivita, neposednost</li> <li>- neklid když nejsou zaměstnané</li> <li>- napětí, podrážděnost, svalové křeče</li> <li>- podrážděnost kůže, zažívací problémy, zácpy, průjmy, úleva od bolesti vlivem napětí</li> </ul>
<p>Č. 19 Modřín</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ztráta sebedůvěry, váhavost</li> <li>- strach ze selhání</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- po traumatech kdy došlo ke ztrátě sebejistoty</li> <li>- pro týraná zvířata nebo po utrpení</li> <li>- vystrašenost, nutnost přemlouvání k nějaké reakci</li> <li>- slabá imunita</li> </ul>
<p>Č. 20 Kejklířka skvrnitá</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strach ze známých věcí</li> <li>- stud, plachost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strach z vody, tmy, bouřky, přístrojů apod.</li> <li>- strach z běžných zákroků (ošetření, stříhání)</li> <li>- při neklidu a neposednosti vlivem strachu</li> </ul>
<p>Č. 21 Hořčice divoká</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deprese bez příčin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zvíře je psychicky na dně, nedostatek energie, sklopené uši, svěšená hlava</li> <li>- při pocitu majitele že se zvířetem není něco v pořádku</li> <li>- u nemocí s rychlým nástupem</li> </ul>
<p>Č. 22 Dub</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- smířenost, nedostatek odolnosti, vytrvalosti a odvahy kde to bylo běžné</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- při boji o přežití, nemoc, životní podmínky</li> <li>- při vyčerpání, přetížení</li> <li>- pro zvířata, která neumí zastavit, odpočinout si a nabrat síly</li> <li>- pro dlouhodobě nemocná zvířata</li> </ul>
<p>Č. 23 Oliva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- psychické a fyzické vyčerpání mdloby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- slabost, nemoc, vyčerpání (i ze závodů)</li> <li>- pro spavá zvířata vlivem nemoci</li> <li>- rekonvalescence po operaci</li> <li>- při dlouhodobě stresující nemoci</li> <li>- pro ztracená zvířata, která se dlouho toulala</li> </ul>

<p>Č. 24 Skotská sosna</p> <p>- pocit viny a zkroušenosti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- navozuje pozitivní postoj</li> <li>- pro zvířata, která berou pocit viny na sebe, dobré souběžně léčit i lidi</li> </ul>
<p>Č. 25 Červený kaštan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přehnaný strach, obavy o druhé</li> <li>- přehnané ochránítelství</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- přehnaná starost o své potomky nebo děti pánů</li> <li>- přehnaná ochrana pánů</li> <li>- nechtějí odložit mladé</li> <li>- nepustí člověka ke svým mladým</li> <li>- uklidnění po dočasném oddělení od mladých</li> </ul>
<p>Č. 26 Devaterník penízkovitý</p> <p>- extrémní děs, strach, panika</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- po situaci, která zvíře vyděsila</li> <li>- v panickém stavu, kdy se zvíře třese</li> <li>- pokud má zvíře strach chodit ven</li> <li>- na zvládnání situací, kdy chce zvíře extrémně utéct</li> <li>- při zákroku</li> <li>- léčba úžehu nebo úpalu</li> </ul>
<p>Č. 27 Voda z léčivých pramenů</p> <p>- nepoddajnost, napětí, potlačování</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- při nepružnosti, potížích s výcvikem</li> <li>- teritoriální chování, tvrdohlavost</li> <li>- problémy ze změny režimu</li> <li>- dominantní chování</li> <li>- sebebopírání</li> </ul>
<p>Č. 28 Chmerek roční</p> <p>- nejistota a nevyrovnanost</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nastoluje vyrovnanost</li> <li>- pro zvířata s neurčitou, rozporuplnou povahou</li> <li>- u nemocí s proměnlivými příznaky např. zácpa-průjem</li> <li>- při zmateném, dezorientovaném chování</li> <li>- problémy s rovnováhou, kinetóza, hormonální nerovnováha</li> </ul>
<p>Č. 29 Snědek okoličnatý</p> <p>- fyzický, psychický šok</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- na šok po nehodách, traumatech</li> <li>- po prožití dlouhodobé krutosti</li> <li>- porodní trauma, prochládnutí, po šoku vlivem otravy</li> <li>- u alergií, po anestezii,</li> </ul>
<p>Č. 30 Jedlý kaštan</p> <p>- extrémní psychické i fyzické utrpení</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rezignace po fyzickém nebo psychickém utrpení</li> <li>- léčba utrpení z minulosti</li> <li>- pro zvířata, která zažila bití, trpěla hladu</li> <li>- odmítání potravy odloučením od pána</li> <li>- při sebeubližování, při nedobrovolném zajetí</li> <li>- při problémech s porodem</li> </ul>
<p>Č. 31 Sporyš lékařský</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přehnaná snaha a nadšení</li> <li>- impulsivnost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- horlivost, nadšení, nedočkavost</li> <li>- pro rozběhaná zvířata, která se nezastaví</li> <li>- pro neukázněná zvířata</li> <li>- hyperaktivita, nervové poruchy a potíže</li> </ul>

<p>Č. 32 Vinná réva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dominance, šikanování</li> <li>- teritoriální chování</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- agresivita, snaha o ovládnutí jiných zvířat, lidí nebo území</li> <li>- bezohlednost, nadvláda nad jinými zvířaty nebo lidmi</li> <li>- vyvolávají děs, dovedou šikanovat</li> </ul>
<p>Č. 33 Vlašský ořech</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- problém přizpůsobit se novému</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zmatenost, úzkost, poruchy chování vlivem životní změny</li> <li>- při problémech s první říjí, v období březosti</li> <li>- problémy se zuby, po kastraci, po dlouhé cestě</li> <li>- změna, ztráta majitele, ztráta končetina nebo smyslové funkce</li> <li>- při hospitalizaci, eutanázii, anestezii</li> </ul>
<p>Č. 34 Žebratka bahenní</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lhostejnost, rezervovanost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- při problému se zvířetem navázat kontakt</li> <li>- samotářská zvířata, držící si odstup</li> <li>- nezájem o okolí</li> </ul>
<p>Č. 35 Bílý nebo koňský kaštan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roztržitost a nespavost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- při stálém olizování, kousáním kůže, pacek až do krve</li> <li>- neklidný spánek, uklidnění při porodu</li> <li>- stálé stěhování mláďat, opakované nemoci</li> </ul>
<p>Č. 36 Sveřep větevnatý</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedostatečné nasměrování</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pro zvířata, která mají velké schopnosti, dispozice, ale nedokážou je uplatnit</li> <li>- malé výkony, pro zvířata, která přestala vykonávat povolání</li> <li>- při nenaplněných životních funkcích (reprodukce)</li> </ul>
<p>Č. 37 Planá – šípková růže</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rezignace, apatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- na kritický stav, když zvíře vzdává boj o život</li> <li>- při dlouhodobě vyčerpávající nemoci</li> <li>- nedostatek energie, nechut' se pohybovat</li> <li>- smutek apatie, nezájem o potravu</li> <li>- život bez potěšení, opuštěná zvířata (útulky)</li> </ul>
<p>Č. 38 Žlutá vrba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlomyslnost, vzdorovitost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- špatná nálada, vzdor</li> <li>- naschvály (močení, ničení věcí apod.)</li> </ul>

Milan Rykl tel.: 606104419, [milanrykl@seznam.cz](mailto:milanrykl@seznam.cz) [www.milanrykl.cz](http://www.milanrykl.cz)

Milan Rykl  
www.milanrykl.cz

Čerpáno z knihy Bachova terapie pro zvířata, autor VLAMIS Gregory  
Milan Rykl tel.: 606104419, Bachova terapie pro zvířata – příprava a prodej esencí na míru  
[milanrykl@seznam.cz](mailto:milanrykl@seznam.cz) , [www.milanrykl.cz](http://www.milanrykl.cz)